


Till dig som är tonårsförälder

Om tramadol



Andel elever som har använt receptbelagda smärtstillande medel utan läkarordination 2018 i Sverige



Källa. Skolelevers drogvanor 2018

Vem kan du vända dig till om du har frågor eller vill ha hjälp och stöd?

Kontakta elevhälsan på ditt barns skola, socialtjänst i kommunen, Maria Skåne Nordväst eller Blå Kamelen

Kontaktuppgifter

Närpolisen 114 14

Maria Skåne Nordväst
042-406 30 80, för unga upp till 25 år och närstående,
Drop-in måndagar 16-19.

Blå Kamelen, 042-406 29 85,
för dig som är tonåring eller förälder till en tonåring.

Vi finns på Bruksgatan 29 i Helsingborg

Läs mer

www.drugsmart.com

www.1177.se

www.tonarsparlören.se



Fakta

- Tramadol är narkotikaklassat och finns som verksamt substans i flera olika läkemedel som exempelvis Tradolan och Nobligan.
- Man kan bli beroende av läkemedel på samma sätt som med andra beroendeframkallande droger.
- Tramadol tillhör gruppen opioider och är nära besläktad med morfin och heroin.
- Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel men finns även som Brustablett eller i flytande form. Det köps illegalt av lokala langare och på Internet.
- När man använder ett läkemedel i fel dos eller utan recept för att berusa sig räknas det som missbruk. Det är olagligt och klassas som narkotikabrott.
- Tramadol kallas ibland för "tram" eller "trad" och missbrukas ofta tillsammans med cannabis.

Håll utkik

Det kan vara svårt som förälder att upptäcka om ditt barn använder tramadol. I början behöver tramadolmissbruket inte påverka skolarbetet negativt, men i förlängningen försämras prestationerna i skolan. Under tramadelpåverkan är personen rastlös och det är vanligt med långa promenader. Förminskade pupiller, ytlig andning, hängande ögonlock, sömning och seg, otydligt och sludrigt tal är tecken på opioidpåverkan. Håll utkik efter tablettkartor och medicinkapslar.

Som förälder känner man ofta på sig om något är fel!

Tramadol kallas ibland för "tram" eller "trad"

Effekter av tramadol

Andelen ungdomar som använder tramadol i berusande syfte ökar. Speciellt för tramadol är att det både har en aktiverande och en avslappnande effekt. Till en början är det uppiggande men efter hand ger ruset samma effekter som andra opioider, så som nedsatt medvetandegrad, dåsighet, eufori och ångestlindring. Man kan även drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående. Högre doser kan leda till livshotande

tillstånd så som krampfall, hjärtproblem och andningssvårigheter. Både den smärtlindrande effekten och ruset kommer med viss fördröjning vilket riskerar leda till överdosering. Risken för oönskade effekter av tramadol ökar vid samtidigt användande av alkohol, cannabis eller andra droger. Vissa personer kan vara extra känsliga för tramadol vilket kan leda till kraftiga effekter redan vid låga doser.

Vad kan jag göra som förälder?

- Lita på din känsla. Känns det som något är fel har du troligtvis rätt. Ställ frågor!
- Bygg upp en nära relation. Det har en skyddande effekt.
- Ha uppsikt över läkemedel i hemmet så att ditt barn inte kan komma åt exempelvis tramadol som skrivits ut till dig eller annan anhörig.
- Ge inte tramadol till ditt barn.
- Om ditt barn missbrukar tramadol kan det vara avgörande att du finns där och hjälper till och motiverar till att söka vård.